Slankamenka

7 A 36

4R13s371-375

Slankamenka

~~Hameke 17 S4~~

Slankamenka

7 A 36









Désignation : Szlankamenka

Clos Planche 7 Côté A N° 36

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité: Pr 2 1-10-56

1 = 10
2 = 6
3 = 9
4 = 6
5 = 7

3e époque

Désignation : Szlankamenka

Clos Planche 7 Côté A N° 36

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 14-9-57 Pr : 2

s 1 - 7
2 - 5
3 - 3
4 - 5
5 - 2

3e époque

Szlankamenka

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 36

Vigueur : 2

Date de maturité : le 3-9-1958 Pr = 1

Charge :

s. 1 3
2 4
3 7
4 6
5 8

Désignation : Szlankamenka

Clos Planche 7 Côté A N° 36

Vigueur : 2 1.4 V.1

Date de maturité : le 12-9-59 P = 1

Charge :

s. 1 7
2 6
3 6
4 0
5 4

Année 1956 Szalankamenka

N° . . . . Planche . . . . Côté 7.A.3.6.

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1	8	0	0	0	1				
2	7	0	0	3	5	x			
3	8	0	0	1	~~3~~ 4	x			
4	6	0	1	1	4	x			
5	6	0	0	0	3	x			

II 27-3-56 D

Année 1957 Szlankamenka

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 36

	Nombre total	DATES 9-3	13-3					
1	12	0	4	~~x~~				
2	8	4	6	x				
3	10	0	2					
4	6	0	5	x				
5	8	1	5	x				

IIe D le 12-3-57

Année 1958 - Szlankamenka -

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7A35

	Nombre total	DATES 14-3	18.3	21-3	26/3				
1	10	0	0	3	5 x				
2	6	0	2	4	4 x				
3	9	0	0	1	3				
4	6	1	3	3	4 x				
5	8	0	1	3	5 x				

D 6 24-3-58 IIe

Désignation : Szlankamenka

VASSAL Planche 7 Côté A N° 36 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. 3e f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5-54

Désignation : 9-zlaukamenka

VASSAL Planche 7 Côté A N° 36 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9. 3 F revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D cotonneux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Szlankamenka

VASSAL Planche 7 côté A N° 36 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3) .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard -

F

N° ordre

Désignation : Szlankamenka

VASSAL Planche 7 côté A N° 36 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Szlankamenka

VASSAL planche 7 côté A N° 36 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
24.8.56

N° ordre

Désignation Szlankamenka.

VASSAL planche 7 côté A N° 36 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

N° d'ordre

Désignation Szlaukamenka

VASSAL planche 7 côté A N° 36 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très
petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Laudier 23-8-55

7A36 Szlankamenka

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

N° d'Ordre : . . . . N° dossier : . . . .

Désignation : . . Szlankamenka . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : EM . . . . Vas. 7A36 . Vign. . . .

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1	Angle des nervures	1 - 2 - 3	
2	L_1/L	1 - 2 - 3	
3	L_2/L	1 - 2	
4	Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9	
5	S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3	
6	S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3	
7	S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	
8	S. L. S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	
9	Dents : forme	1 - 2 - 3	
10	Dents : Méd./B.	1 - 2 - 3	
11	Angle lob. term.	1 - 2 - 3	
12	Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - 2 - 3	
13			

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ..Szlankamenka.................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.B36 Vign. ....

H
Ph
Bon | Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9 -

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3 -

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 -

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - 8